

Pörböly Község Önkormányzata Képviselő-testületének

.../2019. (.....) önkormányzati rendelete

Pörböly Község Helyi Építési Szabályzatáról

Pörböly Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az Épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdése a) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6. § (1) bekezdésében és a 13. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) kormányrendelet 9. mellékletében biztosított véleményezési jogkörrel rendelkező, az állami főépítési hatáskörében eljáró megyei kormányhivatal; a megyei kormányhivatal környezetvédelmi és természetvédelmi hatáskörében eljáró járási hivatala, a nemzeti park igazgatóság, a területi vízvédelmi hatóság, a területi vízügyi hatóság, az Országos Vízügyi Főigazgatóság, a területi vízügyi igazgatási szerv, a megyei katasztrófavédelmi igazgatóság, a népegészségügyi hatáskörében eljáró megyei kormányhivatal, az egyes közlekedési ügyekben illetékes Budapest Főváros Kormányhivatala, a közlekedésért felelős miniszter, a légiközlekedési hatóság, a katonai légügyi hatóság, a megyei kormányhivatal közlekedési hatósági hatáskörében eljáró járási hivatala, a kulturális örökség védelméért felelős miniszter, a megyei kormányhivatal örökségvédelmi hatáskörében eljáró járási hivatala, az ingatlanügyi hatáskörében eljáró megyei kormányhivatal, a megyei kormányhivatal erdészeti hatáskörében eljáró járási hivatala, a honvédelemért felelős miniszter, a megyei rendőr-főkapitányság, a bányafelügyeleti hatáskörében eljáró megyei kormányhivatal, a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság Hivatala, az Országos Atomenergia Hivatal, a gyógyhelyek ügyében illetékes Budapest Főváros Kormányhivatala, valamint a Tolna Megyei Önkormányzat véleményének figyelembevételével a következőket rendeli el:

I. ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK

1. A rendelet alkalmazása

1. §

- (1) A rendelet az 1. mellékletét képező Pörböly község külterületi szabályozási tervével, valamint 2. mellékletét képező belterületi szabályozási tervével együtt érvényes és alkalmazandó.
- (2) A szabályozási terven alkalmazott jelek az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (továbbiakban EljR.) 6. mellékletében szereplő jelmagyarázatán alapulnak, és az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (továbbiakban Etv.), valamint az Országos Településrendezési és Építési Követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (továbbiakban OTÉK) vonatkozó előírásai és fogalom-meghatározásai szerint értelmezendők.
- (3) A javasolt megszüntető jel és javasolt telekhatár jel nem kötelező jellegű, a telekalakításra és az építési telekre vonatkozó országos, és az adott övezetre vonatkozó helyi előírások betartása mellett el lehet tőlük térni.
- (4) E rendelet alkalmazása során használt fogalmak magyarázata:
 - a) átlagos telekszélesség: a telek négyzetméterben mért területének és a telek két legtávolabbi pontja méterben mért távolságának hányadosa.
 - b) előkert vonal: a szabályozási terven az előkert mélységét meghatározó vonal. Az előkert vonal és a telek közterület felőli telekhatára közti előkert területre az OTÉK 35. § (6) bekezdésében foglalt előírások alkalmazandók.

2. Belterületi határ megváltoztatására vonatkozó előírások

2. §

A település belterületébe csak a szabályozási tervlapon belterületbe vonásra jelölt terület csatolható az Önkormányzat erre vonatkozó határozata esetén.

3. Közterület alakításra vonatkozó előírások

3. §

- (1) A település területén új közterület csak a szabályozási terven közterületi célra jelölt területeken alakítható ki a vonatkozó sajátos jogintézmények alkalmazásával.
- (2) A szabályozási terven jelölt önkormányzati tulajdonú közúti közlekedési és zöldterületként jelölt közterületek magántulajdonba nem adhatók.

4. Telekalakításra vonatkozó előírások

4. §

A község területén telek csak az adott övezetben és építési övezetben a rendelet 3. mellékletében meghatározott legkisebb paraméterekkel alakítható ki, kivéve:

- a) a települési célokat szolgáló, önálló telket igénylő műtárgyak és köztárgyak telkének kialakítása esetén;
- b) a szabályozási terven szabályozási vonallal jelölt közérdeket szolgáló terület-igénybevételeknél visszamaradó telek esetén;
- c) önálló ingatlanok minősülő magánút kialakítása esetén;
- d) kialakult telekállapotoknál történő telekalakítás esetén, ha a kialakuló telkek méretei a korábbiakhoz képest az építési előírások paramétereikhez közelítenek.

5. Az épített környezet alakítására vonatkozó előírások

5. §

- (1) A község régészeti védettség alatt álló ingatlanainak jegyzékét a rendelet 1. függeléke tartalmazza, amelyekre vonatkozó telekalakítási, építési és terület-használati ügyekben a kulturális örökség védelméről szóló jogszabályok valamint jelen rendelet előírásai szerint kell eljárni.
- (2) Pörboly Község Önkormányzatának a településképi védelméről szóló 14/2017. (XII. 19.) rendeletében szereplő helyi védelem alatt álló építmények jegyzékét a rendelet 2. függeléke tartalmazza, amelyekre vonatkozó telekalakítási, építési és terület-használati ügyekben a településképi rendelet, valamint jelen rendelet előírásai szerint kell eljárni.

6. A táj és a természeti környezet védelmére vonatkozó előírások

6. §

- (1) A magterületek, a Natura 2000 területek és a tájképvédelmi területek lehatárolását a Szabályozási Terv tartalmazza, amelyekre vonatkozó telekalakítási, építési és terület-használati ügyekben a természet védelméről szóló jogszabályok, valamint jelen rendelet előírásai szerint kell eljárni.

- (2) Tájékvédelmi terület övezetbe tartozó területfelhasználási egységeken nem létesíthető új külszíni bánya, terepautó- és terepmotor-sport pálya, naperómű, valamint a terepszinttől mért 30 méternél magasabb műtárgy.
- (3) Tájékvédelmi területen elhelyezni kívánt új 0,4 kV-nál magasabb feszültségű elektromos légvezeték, terepszinttől mért 20 méternél magasabb hírközlési antenna, 10 méternél magasabb, vagy 200 m²-nél nagyobb alapterületű épület építési engedélyezési tervéhez a tájba történő illeszkedés teljesülését igazoló látványterv mellékelendő.

7. Környezetvédelmi előírások

7. §

- (1) A település területén kommunális és gazdasági tevékenységből származó szennyvíz nem szikkasztható el.
- (2) Háztáji haszonállat-tartás esetén a keletkező trágyát zárt trágyatárolóban kell gyűjteni.
- (3) A rendeltetése folytán védelmet igénylő lakó, vendéglátó, szálláshely-szolgáltató, oktatási, egészségügyi, szociális, igazgatási és hitéleti rendeltetésű épületek és az alábbi állattartó épületek között betartandó legkisebb távolság:
 - a) kifejlett állapotban 10 kg-nál kisebb súlyú tenyésztett állatok (például baromfi, nyúl) tartására szolgáló ól esetén 100 férőhelyig 10 méter, 100 férőhely felett 300 méter;
 - b) kifejlett állapotban 10 kg-nál nagyobb súlyú tenyésztett állatok (például sertés, szarvasmarha, ló, kecske, juh) istállója esetén 10 férőhelyig 20 méter, 10 férőhely felett 300 méter;
 - c) Az a) és b) pontban megállapított távolságok a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 1. számú melléklet 1. sorában szereplő „Intenzív állattartó telepek”-re, a 2. számú melléklet 11. pontjában szereplő „nagy létszámú állattartás”-ra és a 3. számú melléklet 6. pontjában szereplő „Intenzív állattartó telepek”-re vonatkozó szabályok hatálya alá tartozó állattartásra nem vonatkoznak.
- (4) A (3) bekezdés b) pontjában szereplő épületek közti távolságot nem kell betartani olyan lakóépület esetén, amely az állattartásra szolgáló külterületi mezőgazdasági üzem, tanya vagy farmgazdaság telkén helyezkedik el.

8. Veszélyeztetett területekre vonatkozó előírások

8. §

- (1) A község a felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken lévő települések besorolásáról szóló 27/2004. (XII. 25.) KvVm rendelet szerint fokozottan érzékeny felszín alatti vízminőség-védelmi területen lévő település, ezért a szabályozási terven jelölt országos vízminőség-védelmi területekre vonatkozóan a felszín alatti vizek védelméről szóló 2019/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet előírásai alkalmazandók, valamint az ilyen területeken
 - a) a felszíni és felszín alatti vizekbe kommunális vagy technológiai eredetű szennyező anyagok, szennyvizek nem juttathatók;
 - b) a kommunális és a jogszabályoknak megfelelően előtisztított technológiai eredetű szennyvizeket közműves szennyvízcsatornába kell vezetni, vagy ennek hiányában vízzáróan kialakított zárt szennyvíztárolóban kell gyűjteni;
 - c) állattartás esetén a keletkező trágyát zárt trágyatárolóban kell gyűjteni.
- (2) A község területének a Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvény értelmében nagyvízi meder övezetével érintett település, melyre

vonatkozóan a nagyvízi meder, a parti sáv, a vízjárta és a fakadó vizek által veszélyeztetett területek használatáról, hasznosításáról, valamint a folyók esetében a nagyvízi mederkezelési terv készítésének rendjére és tartalmára vonatkozó szabályokról szóló 83/2014. (III. 14.) Korm. rendelet előírásai és a vonatkozó nagyvízi mederkezelési terv megállapításai betartandók.

- (3) Pörboly község a települések ár- és belvíz veszélyeztetettségén alapuló történő besorolásáról szóló 18/2003. (XII. 9.) KvVM-BM együttes rendelet alapján enyhén veszélyeztetett település. A szabályozási terven jelölt rendszeresen belvízjárta területeken nem helyezhető el belső térrel rendelkező terepszint alatti épület-rész.

9. Egyes sajátos jogintézményekkel kapcsolatos előírások

9. §

- (1) A Szabályozási terven jelölt országos közutak szabályozásával érintett területrészek az Étv. 26. §-ában foglalt szabályok szerint az Önkormányzat ilyen értelmű döntése esetén kisajátíthatók.
- (2) A Szabályozási terven jelölt kiszolgáló és lakóutak létesítésével, bővítésével vagy szabályozásával érintett területrészek az Étv. 27. §-ában foglalt szabályok szerint lejegyezhetők.
- (3) Újonnan beépítésre szánt területen, valamint olyan ingatlanon, ahol a rendelet hatályba lépése előtt nem állt épület, az Étv. 28. § (1) bekezdésében említett felhatalmazással élve az Önkormányzat az utak és közművek megvalósításának költségeit az építetőkre háríthatja. Az építető kérelmére az Önkormányzat megállapodást köthet az útépitési és közművesítési költségek részbeni átvállalásáról.
- (4) Beültetési kötelezettséggel érintett területen az Étv. 29. § (4) bekezdésének előírásai alkalmazandók.

10. Közművekre vonatkozó előírások

10. §

- (1) A település belterületén a közművek kiépítése az Önkormányzat feladata, kivéve ahol a sajátos jogintézményekre vonatkozó szabályok adta lehetőségekkel élve annak terheit az Önkormányzat az érdekeltekre áthárítja.
- (2) Új közművezetéseket a vonatkozó jogszabályok és ágazati szabványok betartása mellett elsődlegesen közterületen kell elhelyezni.

11. Az építés általános szabályai

11. §

- (1) A szabályozási terv szerint szabályozási vonallal érintett ingatlan közterület felőli oldalán új, épített kerítés csak a szabályozási vonalra helyezhető.
- (2) Új épületek építési telken belüli elhelyezésére vonatkozó előírások:
- a) A Szabályozási terv szerint előkerttel rendelkező telken új épület csak a szabályozási terven jelölt előkert szabadon hagyásával helyezhető el.
 - b) A Szabályozási terv szerint előkerttel rendelkező falusias lakóterületek valamint településközpont területek telkein új épület előkert nélkül is elhelyezhető.
 - c) Gazdasági és különleges területek telkein - a különleges közmű-üzemi területek telkeinek kivételével - új épület legalább 5 méter mélységű előkert szabadon hagyásával helyezhető el.
- (3) Az oldalkert legkisebb szélessége oldalhatáron álló beépítési móddal szabályozott telek esetén 4 méter, szabadon álló beépítési móddal szabályozott telek esetén 3 méter. Az oldalkert betartandó

tényleges szélességét az OTÉK 36. §-ában foglalt telepítési távolságokra és tűztávolságra vonatkozó előírásokkal összhangban kell meghatározni.

- (4) Beépítésre szánt terület telkein a hátsókert legkisebb mélysége 6 méter. 25 m-nél kisebb mélységű telken hátsókertet nem kell biztosítani, de új épület csak az OTÉK épületek között megengedett legkisebb távolságaira vonatkozó előírásainak betartásával helyezhető el úgy, hogy a szomszédos ingatlanok telekhatára mentén a beépíthetőséget ne korlátozza.
- (5) Az adott övezeti előírásokban megengedettnél már nagyobb mértékben beépített telek beépítettsége tovább nem növelhető, azonban a meglévő épületek korszerűsíthetők, és a beépíttség további növelése nélkül a megengedett épületmagasság betartása mellett bővíthetők.
- (6) Az övezeti előírásokban megengedettnél nagyobb párkánymagasságú meglévő épület korszerűsíthető és az alapterülete bővíthető a párkánymagasság további növelése nélkül a megengedett beépíttség mértékéig.
- (7) Beépítésre szánt területen terepszint alatti építmények (pince) egy szint mélységben, a telek építési helynek minősülő területén belül létesíthetők.

12. Katasztrófavédelmi osztályba sorolás alapján meghatározott elégséges védelmi szint követelményei

12. §

- (1) A település a vonatkozó jogszabály szerint katasztrófavédelmi szempontból II. veszélyességi osztályba tartozik.
- (2) A településen az elégséges védelmi szint meglétéhez a következők szükségesek:
 - a) Riasztás: A lakosság riasztása és veszélyhelyzeti tájékoztatás feltételeinek biztosítása.
 - b) Lakosságvédelmi módszer: Kockázatbecslésben megállapítottaknak megfelelően, elsősorban elzárkózás.
 - c) Felkészítés: a lakosság 3 évente történő aktív tájékoztatása, a lakosság passzív tájékoztatása nyomtatott és elektronikusan elérhető információs anyagok biztosításával; a lakosság felkészítése a riasztás módszerének és jelének felismerésére, valamint az annak megfelelő magatartási szabályokra.
 - d) Védekezés: különleges felszerelések és kiképzett szakértők (önkéntes mentőszervezetek) bevonásának tervezése és begyakorlata, a kockázatbecslésnek megfelelően a polgári védelmi szakalegységek megalakítása, a karitatív és más önkéntes, humanitárius feladatot ellátó szervek bevonásának tervezése.
 - e) Induló katasztrófavédelmi készlet: teljes induló katasztrófavédelmi készlet megléte.

II. RÉSZLETES ÖVEZETI ELŐÍRÁSOK

13. §

Az egyes építési övezetek területén kialakítható telkek méretét, beépítési módját, a beépíttség valamint a beépítési magasság megengedett legnagyobb mértékét, a közműellátás mértékét és módját, a zöldfelület legkisebb mértékét a rendelet 3. melléklete, az egyes övezetek területén megengedett legnagyobb beépíttség és a beépítési magasság mértékét a rendelet 4. melléklete tartalmazza.

13. Beépítésre szánt építési övezetek előírásai

14. §

- (1) Lf-1 övezeti jelű falusias lakóterületen csak az OTÉK falusias lakóterületekre vonatkozó előírásában foglalt épületek és építmények helyezhetők el.
- (2) Vt-1 övezeti jelű településközpont területen csak az OTÉK településközpont területekre vonatkozó előírásában foglalt épületek és építmények helyezhetők el.
- (3) Vt-2 övezeti jelű településközpont területen csak hitéleti rendeltetésű épületek és építmények helyezhetők el.
- (4) Gksz övezeti jelű kereskedelmi, szolgáltató területen csak az OTÉK kereskedelmi és szolgáltató területekre vonatkozó előírásában foglalt épületek és építmények helyezhetők el.
- (5) K-K övezeti jelű közmű-üzemi létesítmények elhelyezésére szolgáló különleges területen csak vízellátási, szennyvízkezelési, energiaszolgáltatási és hírközlési rendeltetésű és e rendeltetések kiszolgálásához szükséges rendeltetésű építmények és épületek helyezhetők el.
- (6) K-Közl övezeti jelű közlekedéshez kapcsolódó épületek elhelyezésére szolgáló különleges területen csak üzemanyagtöltő állomás, és a vasúti, valamint a gépjármű-közlekedéshez kapcsolódó kiszolgáló épületek és építmények helyezhetők el.
- (7) K-Mű övezeti jelű különleges mezőgazdasági üzemi terület, ahol csak állattartó, terménytároló, terményfeldolgozó, mezőgazdasági géptároló, mezőgazdasági gépjavító rendeltetésű, és a mezőgazdasági üzemi tevékenység kiszolgálásához szükséges rendeltetésű épületek és építmények helyezhetők el. Az övezetben új lakóépület csak a mezőgazdasági üzem tulajdonosa, bérlője, vagy a személyzet számára létesíthető.
- (8) K-E övezeti jelű különleges erdőgazdasági üzemi területen csak erdőgazdasági, faipari, továbbá idegenforgalmi-turisztikai rendeltetésű, valamint az ezek kiszolgálásához szükséges rendeltetésű épületek és építmények helyezhetők el.
- (9) K-Id övezeti jelű különleges idegenforgalmi területen csak szálláshely és vendéglátó rendeltetésű épületek helyezhetők el.

14. Beépítésre nem szánt övezetek előírásai**15. §**

- (1) KÖu övezeti jelű közúti közlekedési területen csak az OTÉK közlekedési és közműterületre vonatkozó előírásaiban foglalt épületek és építmények helyezhetők el.
- (2) A szabályozási terven jelölt közutak osztályba sorolása:
 - a) Köu-1 övezeti jelű terület: országos főút;
 - b) Köu-2 övezeti jelű terület: országos mellékút;
 - c) Köu-3 övezeti jelű terület: helyi gyűjtőút;
 - d) Köu-4 övezeti jelű terület: kiszolgáló út;
 - e) Köu-5 övezeti jelű terület: vegyesforgalmú út, külterületi dűlőút.
- (3) KÖk övezeti jelű kötőpályás közlekedési területen csak a vasúti közlekedés építményei, és a vasúti közlekedés kiegészítő építményei helyezhetők el. Közúti vasúti keresztezésben indokolt esetben az (1) bekezdésben említett építmények is elhelyezhetők.
- (4) Zkp övezeti jelű zöldterületi közpark területen csak az OTÉK zöldterületekre vonatkozó előírásában foglalt épületek és építmények helyezhetők el.
- (5) Ev övezeti jelű védelmi erdőterületen csak az OTÉK védelmi erdőterületekre vonatkozó előírásában foglalt építmények helyezhetők el.

- (6) Eg övezeti jelű gazdasági erdőterületen csak az OTÉK gazdasági erdőterületekre vonatkozó előírásában foglalt építmények helyezhetők el.
- (7) Ek övezeti jelű közjóléti erdőterületen csak az OTÉK közjóléti erdőterületekre vonatkozó előírásában foglalt épületek és építmények helyezhetők el.
- (8) Má övezeti jelű általános mezőgazdasági területen csak az OTÉK mezőgazdasági területekre vonatkozó előírásaiban foglalt épületek és építmények helyezhetők el. Új épület vagy épületbővítés útval érintkező telekhatártól csak 5 méter távolságon túl helyezhető el.
- (9) V-1, V-2 övezeti jelű vízgazdálkodási területen építmények csak az OTÉK vízgazdálkodási területekre vonatkozó előírásai szerint helyezhetők el.
- a) V-1 övezeti jelű terület: álló- és folyóvizek medre és parti sávja;
- b) V-2 övezeti jelű terület: a Duna I. rendű árvízvédelmi töltésének területe.
- (10) Kb-T övezeti jelű beépítésre nem szánt különleges temető terület, ahol a temetkezési célú építmények és a temető működéséhez szükséges épületek és építmények helyezhetők el. A temető telke bekerítendő.
- (11) Kb-V övezeti jelű beépítésre nem szánt különleges vízügyi területen csak árvíz-védelmi rendeltetésű épületek és építmények helyezhetők el.

III. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

16. §

- (1) E rendelet a kihirdetését követő 30. napon lép hatályba.
- (2) Hatályát veszti a Pörboly Község Helyi Építési Szabályzatáról szóló 9/2005. (XII. 9.) önkormányzati rendelet.

Sipos Lajos
polgármester

Balogh Györgyi
jegyző

Kihirdetési záradék: A rendeletet a Képviselő-testület 2019.-i ülésén fogadta el.

Kihirdetve 2019. napján.

.....
jegyző

1. melléklet

Pörböly Község Önkormányzatának .../2019. (.....) rendeletéhez
Pörböly község külterületére vonatkozó Sz1 jelű szabályozási tervlap

2. melléklet

Pörböly Község Önkormányzatának .../2019. (.....) rendeletéhez
Pörböly község belterületére vonatkozó Sz2 jelű szabályozási tervlap

3. melléklet

Pörböly Község Önkormányzatának .../2019. (.....) rendeletéhez

Építési övezetekre vonatkozó építési és telekalakítási előírások

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Építési övezet jele	Terület-felhasználási egység megengedett legnagyobb beépítési sűrűsége (m ² /m ²)	Építési telek beépítés módja*	Építési telek legkisebb kialakítható területe (m ²)	Építési telek legkisebb kialakítható átlagos szélessége (m)	Építési telek legnagyobb megengedett beépítettsége (%)	Építési telek legkisebb megengedett zöldfelületi aránya (%)	Megengedett legnagyobb párkány-magasság (m)	Közmű-vesítettség mértéke
2	Lf-1	0,5	o	800	14	30	40	4,5	teljes
3	Vt-1	1,0	o	500	14	60	20	7,5	teljes
4	Vt-2	1,0	sz	800	20	50	20	10	teljes
5	Gksz	1,0	sz	1000	16	50	20	7,5	részleges
6	K-K	0,5	sz	100	10	40	40	4,5	részleges
7	K-Közl	0,5	sz	500	16	40	40	7,5	részleges
8	K-Mü	0,5	sz	3000	30	40	40	7,5	részleges
9	K-E	0,5	sz	1000	16	40	40	7,5	részleges
10	K-Id			6000	50	10	70	7,5	teljes

*o = oldalhatáron álló; sz = szabadon álló

4. melléklet

Pörböly Község Önkormányzatának .../2019. (.....) rendeletéhez

Övezetekre vonatkozó építési előírások

	A	B	C
1	Övezet jele	Telek legnagyobb megengedett beépítettsége (%)	Megengedett legnagyobb párkány-magasság (m)
2	KÖu-1 – Köu-5	3	3,5
3	KÖk	3	4,5
4	Zkp	3	3,5
5	Ev	-	-
6	Eg	0,5	4,5
7	Ek	5	4,5
8	Má	10	7,5
9	V-1	-	-
10	V-2	-	-
11	Kb-T	5	4,5
12	Kb-V	10	7,5

1. függelék

Pörböly Község Önkormányzatának .../2019. (.....) rendeletéhez

Pörböly község régészeti lelőhelyei

	A	B	C
	Azonosító	Lelőhely neve	Helyrajzi számok
1.		Vasút 88 km-től északra	022 (vasút), 047/7-9, 047/10 (út), 047/15-17

2. függelék

Pörböly Község Önkormányzatának .../2019. (.....) rendeletéhez

Pörböly község helyi védelem alatt álló építményei

(A 14/2017. (XII. 19.) ök. rendelet szerint)

	A	B	C
	Helyrajzi szám	Utca, házszám	Megnevezés
1	052/5	temető	kereszt
2	08/9	külterület	vasútállomás főépülete
3	07	külterület	fűrészüzem irodaépülete