

A rendelet elfogadásához
egyszerű többség szükséges!
Nyilvános ülésen tárgyalható!

Pörböly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. március 6-án tartandó képviselő-testületi ülésére.

6 sz. napirendi pont

A pörbölyi gyalogátkelőhely biztonságosabbá tételével kapcsolatos tájékoztató.

Előterjesztő: Sipos Lajos polgármester

Előterjesztést készítette: Nagyné Pohlen Mónika aljegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

A település központjában lévő gyalogátkelő hely biztonságosabbá tételét kiemelt feladatunknak érezzük. Nagy problémát okoz a nagy sebességgel áthaladó gépjármű fogalom, - akik közül sokan nem tartják be a sebességkorlátozást és a szabálytalan áthaladásuk igen nagy veszélyt jelent a gyalogátkelő helyet használó lakosokra. A gyermekeink napi többszöri átkelése a gyalogátkelőhelyen sok szülőben félelmet és rettegést ébreszt, de a mindennapi használat azonban elkerülhetetlen. A napirendi pont mellékletként megküldött levelünket az alábbi hivataloknak küldtük meg :

- Tolna Megyei Kormányhivatal kormány megbízottjához, dr. Horváth Kálmán úrhoz
- Horváth István országgyűlési képviselő úrnak
- dr. Pilis Gábor úrnak a TM. Rendőrkapitányság kapitányság vezetőjének
- Magyar Közút Nonprofit Zrt TM-i Igazgatósága Becze Szabolcs Ferenc igazgató úr részére.

Sajnálatos módon mindenhol elutasító választ kaptunk, segítségre sehonnan nem számíthatunk! A válasz levelek a napirendi pont mellékletében olvashatók. Sajnos ezekből kitűnik, hogy nem a balesetek megelőzése a cél.

Határozati javaslat:

...../2017.(III.06.)számú határozat


Pörböly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Sipos Lajos polgármester tájékoztatóját a gyalogátkelő hely biztonságosabbá tételéről elfogadja.

A gyalogátkelőhely biztonságosabbá tételével kapcsolatos további egyeztetések lefolytatásával megbízza Sipos Lajos polgármestert.

Felelős: Sipos Lajos polgármester

Határidő: 2017. július

Pörböly, 2017. március 1.


Sipos Lajos
polgármester



Pörböly Község Önkormányzata
7142 Pörböly, Óvoda utca 1.
Telefon: 74/491-542



Ikt.sz: V/92/2017

Magyar Közút Nonprofit Zrt.
Tolna Megyei Igazgatósága
Becze Szabolcs Ferenc
Szekszárd
Liszt Ferenc tér 1.
7100

Tárgy: Pörböly községben gyalogos
átkelőhely biztonságosabbá tétele.

Tisztelt Becze Szabolcs Ferenc Igazgató Úr!

Pörbölyön, a településen áthaladó 55. sz. főközlekedési úton 1 db. kijelölt gyalogos átkelőhely került kialakításra a település központjában.

A település szerkezetéből adódóan -a lakóházak többsége az út egyik oldalán, míg a kiszolgáló intézmények (posta, vegyesbolt, orvosi rendelő) az út másik oldalán helyezkednek el- jelentős a helyi lakosság „átkelési” forgalma.

A helyi általános iskola szintén a főközlekedési út egyik, míg az iskolát kiszolgáló étkező és az óvoda az út másik oldalán található. Az intézmények működése során a gyermekeket naponta többször szükséges „átvezetni” a főúton.

A gyermekeknek és az előregedőben lévő lakosságnak az átlagosnál több időre van szükségük az átkelések során ahhoz, hogy átérjenek a főút másik oldalára.

Mindezekkel együtt úgy érzékeljük, hogy a bátaszéki M6 autópálya csatlakozási pont és az alsónyéki elkerülő elkészültét követően - Pörböly esetében az elkerülő út nem készült el - az 55.sz.fkl. út forgalma és a gépjárművek sebessége is folyamatosan nő.

Fentiekre figyelemmel a veszélyhelyzet csökkentése, mérséklése érdekében szükségesnek tartjuk a kijelölt gyalogos átkelő védelmének megerősítését, rendőrlámpa telepítésével.

A lakosság biztonsága érdekében, a rendőrlámpa telepítésével kapcsolatos egyeztetési munkálatok megindítását kezdeményezzük, melyben kérem segítségüket!

Köszönettel:

Sipos Lajos
polgármester

Pörböly, 2017. január 16.

Kapják:
Rendőrkapitányság Szekszárd
Horváth István országgyűlési képviselő
Tolna Megyei Kormányhivatal dr. Horváth Kálmán kormány megbízott

Pörböly Község Önkormányzata
7142 Pörböly, Óvoda utca 1.
Telefon: 74/491-542



Ikt.sz: V/92-2/2017

Rendőrkapitányság
dr. Pilisi Gábor r. ezredes
Szekszárd
Liszt Ferenc tér 1.
7100

**Tárgy: Pörböly községben gyalogos
átkelőhely biztonságosabbá tétele.**

Tisztelt dr. Pilisi Gábor Kapitányságvezető Úr!

Pörbölyön, a településen áthaladó 55. sz. főközlekedési úton 1 db. kijelölt gyalogos átkelőhely került kialakításra a település központjában.

A település szerkezetéből adódóan -a lakóházak többsége az út egyik oldalán, míg a kiszolgáló intézmények (posta, vegyesbolt, orvosi rendelő) az út másik oldalán helyezkednek el- jelentős a helyi lakosság „átkelési” forgalma.

A helyi általános iskola szintén a főközlekedési út egyik, míg az iskolát kiszolgáló étkező és az óvoda az út másik oldalán található. Az intézmények működése során a gyermekeket naponta többször szükséges „átvezetni” a főúton.

A gyermekeknek és az előregedőben lévő lakosságnak az átlagnál több időre van szükségük az átkelések során ahhoz, hogy átérjenek a főút másik oldalára.

Mindezekkel együtt úgy érzékeljük, hogy a bátaszéki M6 autópálya csatlakozási pont és az alsónyéki elkerülő elkészültét követően - Pörböly esetében az elkerülő út nem készült el - az 55.sz.fkl. út forgalma és a gépjárművek sebessége is folyamatosan nő.

Fentiekre figyelemmel a veszélyhelyzet csökkentése, mérséklése érdekében szükségesnek tartjuk a kijelölt gyalogos átkelő védelmének megerősítését, rendőrlámpa telepítésével.

A lakosság biztonsága érdekében, a rendőrlámpa telepítésével kapcsolatos egyeztetési munkálatok megindítását kezdeményezzük, melyben kérem segítségüket!

Köszönettel:

Sipos Lajos
polgármester

Pörböly, 2017. január 16.

Kapják:
Horváth István országgyűlési képviselő
Tolna Megyei Kormányhivatal dr. Horváth Kálmán kormány megbízott
Magyar Közút Nonprofit Zrt. Tolna Megyei Igazgatósága

Pörboly Község Önkormányzata
7142 Pörboly, Óvoda utca 1.
Telefon: 74/491-542



Ikt.sz: V/92-3/2017

Tolna Megyei Kormányhivatal
Szekszárd
Szent I. tér 11-13.
7100

Tárgy: Pörboly községben gyalogos
átkelőhely biztonságosabbá tétele.

Tisztelt dr. Horváth Kálmán Kormány megbízott Úr!

Pörbolyön, a településen áthaladó 55. sz. főközlekedési úton 1 db. kijelölt gyalogos átkelőhely került kialakításra a település központjában.

A település szerkezetéből adódóan - a lakóházak többsége az út egyik oldalán, míg a kiszolgáló intézmények (posta, vegyesbolt, orvosi rendelő) az út másik oldalán helyezkednek el - jelentős a helyi lakosság „átkelési” forgalma.

A helyi általános iskola szintén a főközlekedési út egyik, míg az iskolát kiszolgáló étkező és az óvoda az út másik oldalán található. Az intézmények működése során a gyermekeket naponta többször szükséges „átvezetni” a főúton.

A gyermekeknek és az előregedőben lévő lakosoknak az átlagosnál több időre van szükségük az átkelések során ahhoz, hogy átérjenek a főút másik oldalára.

Mindezekkel együtt úgy érzékeljük, hogy a bátaszéki M6 autópálya csatlakozási pont és az alsónyéki elkerülő elkészültét követően - Pörboly esetében az elkerülő út nem készült el - az 55.sz.fkl. út forgalma és a gépjárművek sebessége is folyamatosan nő.

Fentiekre figyelemmel a veszélyhelyzet csökkentése, mérséklése érdekében szükségesnek tartjuk a kijelölt gyalogos átkelő védelmének megerősítését, rendőrlámpa telepítésével.

A lakosság biztonsága érdekében, a rendőrlámpa telepítésével kapcsolatos egyeztetési munkálatok megindítását kezdeményezzük, melyben kérem segítségét!

Köszönettel:

Sipos Lajos
polgármester

Pörboly, 2017. január 16.

Kapják:
Horváth István országgyűlési képviselő
Rendőrkapitányság Szekszárd, Várköz u. 4.
Magyar Közút Nonprofit Zrt. Tolna Megyei Igazgatósága

Pörböly Község Önkormányzata
7142 Pörböly, Óvoda utca 1.
Telefon: 74/491-542



Ikt.sz: V/92-4/2017

Horváth István
országgyűlési képviselő
Szekszárd

Tárgy: Pörböly községben gyalogos
átkelőhely biztonságosabbá tétele.

Tisztelt Horváth István Képviselő Úr!

Pörbölyön, a településen áthaladó 55. sz. főközlekedési úton 1 db. kijelölt gyalogos átkelőhely került kialakításra a település központjában.

A település szerkezetéből adódóan -a lakóházak többsége az út egyik oldalán, míg a kiszolgáló intézmények (posta, vegyesbolt, orvosi rendelő) az út másik oldalán helyezkednek el- jelentős a helyi lakosság „átkelési” forgalma.

A helyi általános iskola szintén a főközlekedési út egyik, míg az iskolát kiszolgáló étkező és az óvoda az út másik oldalán található. Az intézmények működése során a gyermekeket naponta többször szükséges „átvezetni” a főúton.

A gyermekeknek és az előregedőben lévő lakosságnak az átlagosnál több időre van szükségük az átkelések során ahhoz, hogy átérjenek a főút másik oldalára.

Mindezekkel együtt úgy érzékeljük, hogy a bátaszéki M6 autópálya csatlakozási pont és az alsónyéki elkerülő elkészültét követően - Pörböly esetében az elkerülő út nem készült el - az 55.sz.fkl. út forgalma és a gépjárművek sebessége is folyamatosan nő.

Fentiekre figyelemmel a veszélyhelyzet csökkentése, mérséklése érdekében szükségesnek tartjuk a kijelölt gyalogos átkelő védelmének megerősítését, rendőrlámpa telepítésével.

A lakosság biztonsága érdekében, a rendőrlámpa telepítésével kapcsolatos egyeztetési munkálatok megindítását kezdeményezzük, melyben kérem segítségét!

Köszönettel:

Sipos Lajos
polgármester

Pörböly, 2017. január 16.

Kapják:

Tolna Megyei Kormányhivatal dr. Horváth Kálmán kormány megbízott
Magyar Közút Nonprofit Zrt. Tolna Megyei Igazgatósága
Rendőrkapitányság Szekszárd, Várköz u. 4.



TOLNA MEGYEI
KORMÁNYHIVATAL

SZEKSZÁRDI JÁRÁSI HIVATALA

ÖCSÉNYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL		
Elszám: 2017.01.15.		
Ügy: V92-2		
Előadó:	Előadó:	Előadó:
		Nagy

Pörboly Község Önkormányzata
Sipos Lajos
polgármester részére

Iktatószám: KH-T/KF/UT/NS/A/100/1/2017. 2017/229
Ügyintéző: Farkas Gabriella
74/415-411/133

Pörboly
Óvoda utca 1.
7142

Hiv.szám: V/92-3/2017.

Tárgy: Tájékoztatás
Pörboly, 55. számú főút, Óvoda utca, Rezéti utca kereszteződésénél található gyalogos-átkelőhely fényjelző készülékkel történő ellátása

Tisztelt Polgármester Úr!

Hivatkozott számú kérelme, valamint az ügyben korábban történt egyeztetések alapján a Pörboly, 55. számú főút, Óvoda utca, Rezéti utca kereszteződésénél található gyalogos-átkelőhely fényjelző készülékkel történő ellátásával kapcsolatban az alábbiakról tájékoztatom:

A gyalogos-átkelőhely fényjelző készülékkel történő ellátására az utak forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések elhelyezéséről szóló 20/1984. (XII.21.) K/M rendelet és a forgalomirányító jelzőlámpák követelményeiről, tervezési, telepítési és üzemeltetési előírásairól szóló 41/2003. (VI.20.) GKM rendelet előírásai az irányadók.

A forgalomirányító jelzőlámpák követelményeiről, tervezési, telepítési és üzemeltetési előírásairól szóló 41/2003. (VI.20.) GKM rendelet mellékletének 3. pontja határozza meg a gyalogos forgalomra vonatkozó jelzőlámpás forgalom irányítás bevezetésének szükségességét, az alábbiak szerint:

3.2. Forgalmbiztonsági okból, ahol a baleseti okok megszüntetésére – például a csomópont megfelelő átépítésével – egyelőre nincs más lehetőség, és a balesetek bekövetkezése a telepítéssel megelőzhető, jelzőlámpás forgalomirányítást

a) kell létesíteni azon a kijelölt gyalogos-átkelőhelyen, ahol a személysérüléssel járó balesetek száma a kereszteződésben és az attól számított 125 méteren belül eléri vagy meghaladja a 3 baleset/év, vagy a 6 baleset/3 év értéket (annak ellenére, hogy minden egyéb intézkedést megtettek ennek csökkentése érdekében), és ez elsősorban gyalogosok elütéséből, illetőleg elsőbbségadási kötelezettség elmulasztásából származik,

b) ajánlott létesíteni azon a kijelölt gyalogos-átkelőhelyen, ahol a személysérüléssel járó balesetek száma az a) pontban említettekénél kevesebb, azonban forgalomtechnikai intézkedésekkel (pl. egyes mozgások letiltása, egyirányúsítás stb.) a baleset veszélye nem szüntethető meg.

3.3. A forgalom nagysága miatt jelzőlámpás forgalomirányítást kell létesíteni

a) a gyalogosforgalom esetében, ha a következő két feltétel közül legalább az egyik fennáll:

aa) a forgalom nagyságának és az úttest szélességének függvényében kell eldönteni, hogy a gyalogos-átkelőhelyen szükséges-e jelzőlámpát telepíteni, ha a kijelölt gyalogos-átkelőhely létesíthetőségének feltételei fennállnak, és a gyalogosok akadálytalan és biztonságos átkelése osztott gyalogos-átkelőhellyel sem oldható meg (az ennek elbírálásához szükséges adatokat a 2. számú függelékben található 1. ábra tartalmazza),

ab) a kétirányú járműforgalom és az azt keresztező kétirányú gyalogosforgalom összetartozó értékei meghaladják a 2. számú függelékben található 2. ábra által mutatott értékeket;

3.4. A forgalmi körülmények miatt jelzőlámpás forgalomirányítást kell létesíteni

a) az összehangolt forgalomirányításba bevont útszakaszon a forgalomirányítás nélküli kijelölt gyalogos-átkelőhelyeknél,

MŰSZAKI ENGEDÉLYEZÉSI ÉS FOGYASZTÓVÉDELMI FŐOSZTÁLY
KÖZLEKEDÉSI ÉS ÚTÜGYI OSZTÁLY

7100 Szekszárd, Kiskorzó tér 3.: Telefon: (36 74) 415-411/112 Fax: (36 74) 415-411/123 E-mail: tolna.mf.vezeto@tolna.gov.hu
Honlap: www.kormanyhivatal.hu

gondolat
10m

Az 55. számú főút közútkezelőjével, a Magyar Közút Nonprofit Zrt-vel 2016. évben folytatott egyeztetések alapján tárgyi gyalogos-átkelőhelynél a 2016. évben forgalomtechnikai eszközökkel a közlekedésbiztonság növelésére került sor.

A fenti egyeztetéskor a forgalomtechnikai módosítások mellett a gyalogos-átkelőhely fényjelző készülékekkel történő ellátásának lehetőségét is megvitaták.

A gyalogos-átkelőhely elhelyezkedése miatt a jelzőlámpás forgalomirányítás bevezetése az Óvoda és a Rezáti utcák kereszteződésének átépítésével együtt lehetséges. A fényjelző készülék telepítésére a közlekedési hatóságtól engedélyt kell kérni abban az esetben, ha az a csomópont átépítésével jár.


Kérem, fenti tájékoztatásom szíves tudomásulvételét.

Szekszárd, 2017. február 9.

Dr. Ugodi Andrea Járási Hivatalvezető nevében és megbízásából

Tisztelettel:


Baumann Péter
főosztályvezető



Tértivevénnyel kapja:

1. Címzett
2. Irattár



Magyar Közút Nonprofit
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Tolna Megyei Igazgatósága
7100 Szekszárd, Liszt Ferenc tér 1.
☒ Telefon: (74) 819-500, Fax: (74) 819-509
☒ Web: www.kozut.hu, E-mail: info@tolna.kozut.hu

ÖKSÉNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI
HIVATAL

Elérhető 2017. 02. 15.

Szám: 092-3 Munk:

Iktatószám: TOL-96/2/2017

Tárgy: tájékoztatás

Hivatkozási szám: V/92/2017

Ügyintéző: Szeghy Balázs

Utószám:

Előadó:

Wapal

2017 / 2 Jo.

Polgármesteri Hivatal Pörböly
Sipos Lajos
polgármester

7142 Pörböly
Óvoda u. 1.

Tisztelt Sipos Lajos Polgármester Úr!

Az 55. sz. *Szeged-Baja-Bátaszéki* másodrendű főúton a Pörböly lakott területi kijelölt gyalogos átkelőhely forgalombiztonságára vonatkozó ismételt megkeresésére röviden az alábbiakról tájékoztatjuk:

Kezdeményezésükre a 2016. február 10-ei helyszíni bejárásom a megvizsgáltuk a főút településközponti átvezető szakaszának közlekedésbiztonságát, az indokoltság függvényében, a lehetőségeinkhez mérten az országos közút kezelőjeként néhány intézkedést megtettünk.

Ahogy korábban is rögzítettük, a forgalombiztonsági helyzet azonnali beavatkozásokat nem tesz szükségessé, tekintettel azonban a település úthálózati kiemelt elhelyezkedésére a közlekedési körülmények javítására való törekvést elfogadjuk.

A jelzőlámpás csomópont létesítését forgalomszervezési szempontból nem tartjuk célszerűnek, emellett a költségigénye és a kedvezőtlen környezeti hatása miatt sem javasoljuk.

Az emlékeztetőbe foglalt megállapításainkat továbbra is fenntartjuk, a javasolt egyéb megoldásokat hatékonyabbnak gondoljuk, ugyanakkor ezek nem kizárólag a társaságunk tevékenységi körébe tartoznak, megvalósításukhoz önálló forrással nem rendelkezünk.

Észrevételüket köszönjük!

Szekszárd, 2017. február 3.

Melléklet: emlékeztető 2016. február 10.

Üdvözlettel

Magyar Közút Nonprofit Zrt.
Tolna Megyei Igazgatóság
7100 Szekszárd, Liszt Ferenc tér 1.
1724

Becze Szabolcs Ferenc
megyei igazgató

Guld István
megyei forgalomtechnikai
és kezelői osztályvezető

Kapja:

1. Polgármesteri Hivatal Pörböly
2. Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság, 7101 Szekszárd, Pf.: 86.
3. Tolna Megyei Kormányhivatal, Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály
7100 Szekszárd, Kiskorzó tér 3.
3. Irattár

Emlékeztető

Készült: 2016. február 10.

Tárgy: Az 55. sz. *Szeged-Baja-Bátaszéki* másodrendű főút 112+775 kilométerszelvényében, Pörbolyön a kijelölt gyalogos-átkelőhely forgalombiztonságának a felülvizsgálata.

Jelen vannak:

A melléklet jelenléti ív szerint.

Pörbolyön a kijelölt gyalogátkelőhely felülvizsgálatát az önkormányzat kezdeményezte. A polgármester úr elmondta, hogy az M6 autópálya megépítésével megnövekedett a forgalom, egyre több a tehergépjármű. A település központjában a gyalogátkelőhely környezetében óvoda, iskola és több szolgáltatás is található a nagy forgalmú főút két oldalán. A gyerekeknek a nevelési intézmény és a konyha közötti szakaszon át kell kelniük a főúton. A távolabbi településen tanuló diákok pedig az autóbusz megállóhelyek elérésekor kényszerülnek az úttest keresztezésére. Tapasztalataik szerint a járművezetők figyelmetlenül közlekednek, az átkelni szándékozók nem biztosítanak elsőbbséget. A zebra előtt megálló járműveket megelőzik. A gyalogosok a nagy forgalom és a balesetveszélyes helyzetek miatt nem mernek az elsőbbségi helyzetükkel élni.

Az országos közútkezelő forgalomtechnikai osztályvezetője tájékoztatta a jelenlevőket, hogy a kijelölt gyalogátkelőhelyek létesítésére vonatkozó jogszabályi és szakmai előírások alapvetően megteremtik a kijelölt gyalogátkelőhelyek biztonságát.

A kialakított szabályozás és a KRESZ-ben megfogalmazott és elvárt közlekedési magatartás együttesen tud hozzájárulni, ahhoz, hogy az egyes közúti helyszínek mindenki számára jól felismerhetők, áttekinthetők, így balesetmentesen használhatók legyenek.

Míg előbbi (azaz a forgalmi rend meghatározása) az útkezelő feladata és felelőssége, utóbbi (tehát a szabályok betartása) hatósági eszközökkel ellenőrizhető vagy kényszeríthető ki. A kisebb gyermekek ill. a gyermekek csoportos (pl. ebédeltetés) közlekedésekor a felnőtt felügyelet – amely az önkormányzat tájékoztatása szerint meglévő gyakorlat – nagymértékben segíti a tapasztalatokkal ill. gyakorlattal nem rendelkezők közlekedését. Ez bármely gyalogátkelőhely esetén fontos és szükséges.

Természetesen emellett az útkezelő, lehetőségei szerint egyéb eszközökkel is törekszik a forgalom biztonságának a növelésére, elsősorban ott, ahol ezt a baleseti adatok szükségessé teszik. Településközponti lakott területi szakaszon általában ilyen megoldás lehet a járműveket a megengedett sebesség betartására figyelmeztető berendezés, a sárga villogó jelzőlámpa vagy sebességcsillapító hatású forgalomterelő közléscsillapító létesítése. Az átkelőhely előtt, Bátaszék felől 2005-ben az önkormányzattal együttműködve sebességjelző került elhelyezésre, amely ma is működik. A másik irányból az út vonalvezetése miatt a járművek szükségszerűen lassításra kényszerülnek, nagyobb sebességek inkább csak az ismételt gyorsításokat követően alakulhatnak ki.

Az adott helyszínen az összes forgalmat tekintve az utolsó rendelkezésre álló 2014. évi adat alapján megállapítható, hogy a 2013. évhez képest több jármű közlekedik a főúton, amely mértékét tekintve az előző évek átlagánál magasabb.

Ezen belül a tehergépjárművek részaránya, a 2011 – 2013 időszak alacsonyabb értékeihez képest növekedett, de értékelhetően nem magasabb a 2010 előtti évtizedhez képest.

Az útkezelő rendelkezésére álló adatok alapján, a gyalogátkelőhelyen személyi sérüléssel járó baleset az elmúlt 10 évben nem történt, a zebra előtti útkanyarulatban volt 2009. és 2010. években egy-egy pályaelhagyásos eset.

Előzők alapján az útkezelő véleménye szerint a forgalmi körülményekben nem történt jelentősebb változás, valamint – az üzemeltetett hálózat egészére vonatkozó információk birtokában – képviselői megjegyezték, hogy több, közel hasonló adottságú megyei lakott területi átkelési szakasz található a főúthálózaton. Mindez nem zárja ki, hogy – figyelembe véve a Tolna megyei viszonylatban magasabb átlagos napi járműforgalmat és a főút településközponti átvezetését – olyan intézkedések történjenek, amelyek hatékonyan kedvezőbb közlekedési körülményeket teremtenek.

A jelzőlámpára vonatkozó önkormányzati felvetésre az útkezelő forgalomtechnikai osztályvezetője elmondta, hogy ebben az esetben nem lehet önállóan a gyalogátkelő forgalmát irányítani, a szabályozásba a teljes útkereszteződést be kell vonni. A jelzőlámpa segíti ugyan a gyalogosközlekedést, de a meglévő forgalmi viszonyok mellett a csomópontban növeli a környezet terhelését. Nagyobb lesz, a gyakoribb megállások és elindulások miatt a járművek által kibocsátott káros anyag, a rezgésterhelés és a zaj. A jelzőlámpa telepítése átfogó tervezést igényel, amely az útcsatlakozások korrekcióját vagy a buszmegállóhely áthelyezést is szükségessé teheti. Ezt figyelembe véve inkább javasolható egy olyan komplex tervezés, amely a településközpont rendezésével együtt hoz létre egy olyan közlekedési környezetet, amely elősegíti a járművezetőknek, hogy a településközponti jellegzet felismerve, sebességüket mérsékelve (részben építési beavatkozással kikényszerítve), fokozottabb óvatossággal haladjanak.


A polgármester úrnak az útburkolati jelek módosítására vonatkozó javaslatával (azaz az előzési tilalom gyalogátkelőhely előtti, forgalmi rendben is megerősített fenntartásával) a közút kezelője egyetért. Ezzel az Óvoda u. 1. sz. saroképület főút felőli oldalfala előtt (1. hrsz.), az út melletti, rendezetlen rendeltetésű, szilárd burkolatú terület megközelítése korlátozottá válik, melyet a fontosabb közlekedésbiztonsági érdek miatt a Polgármesteri Hivatal is elfogad.

Az oktatási intézmények közelsége ill. a gyermekjelenlét településen belüli erős helyszíni koncentrátsága miatt az útkezelő azzal az önkormányzati javaslattal is egyetért, hogy mindkét irányból „Gyermekek” veszélyt jelző tábla is kerüljön az út mellé. Előzőeket a jelenlévők kiegészítették a bátaszéki irányból a zebra előtti megállási tilalom elrendelésének indokoltásával is, valamint megállapodtak, a „Kijelölt gyalogos-átkelés” tájékoztató táblák újra cseréléséről is. A közúti jelzőtáblák módosításáról ill. kihelyezéséről a Magyar Közút Nzrt. lehetőség szerint az első negyedév végéig, az útburkolati jelek módosításáról, az erre vonatkozó közbeszerzési eljárás függvényében ez évben gondoskodik.

További lehetőségként szóba került a sárga villogó jelzőlámpa létesítése is. Telepítése a forgalomirányító jelzőlámpához hasonlóan tervezést igényel. A Rezeti utca lekerekítő ívébe vezetett gyalogátkelő miatt, a jelzés eléggé kiesne a járművezető észlelési sávjából, ezért az úttest feletti elhelyezés a kedvezőbb és hatékonyabb. A helyszíni adottságok figyelembe vételével ez az Óvoda utcai sarkon lévő rácsos elektromos vezeték tartó oszlop felhasználásával, a túloldalon önálló átfeszítő oszlop létesítésével lenne megvalósítható, de ehhez szükséges az érintett közműkezelő hozzájárulása is.

A Magyar Közút Nzrt. a Pörbölyi településközpont közlekedésbiztonságát a továbbiakban is kiemelt figyelemmel kíséri, tartós változás esetén a szükséges intézkedéseket megteszi, ill. indokolt esetben újabb helyszíni bejárást hív össze.

Az emlékeztetőt összeállította:


Szeghy Balázs
forgalomtechnikai munkatárs
Magyar Közút Nonprofit Zrt.
Tolna Megyei Igazgatósága

