

A rendelet-tervezet elfogadásához  
egyszerű többség szükséges!  
Nyilvános ülésen tárgyalható!

**Pörböly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. február 4-én  
tartandó képviselő-testületi ülésére.**

**1. sz. napirendi pont**

**A Víziközművek Állami Rekonstrukciós Alapra történő pályázat megtárgyalása**

Előterjesztő: Sipos Lajos polgármester

Előterjesztést készítette: Nagyné Pohlen Mónika aljegyző

**Tisztelt Képviselő-testület!**

Pörbölyön az ivóvízhálózat nyomását és víztárolását a 1992 évben épült acél víztorony biztosítja. A 2014. évi ivóvízminőség javító program keretében a víztorony nem került felújításra. A szerkezeti és gépészeti elemei teljesen elavultak, nem, vagy csak nehezen működnek. Ami jelentősen hozzájárul a vízminőségi problémákhoz. A víztorony szerkezeti elemei (vítér, létra, járófelületek) teljesen el vannak korrodálva, ami baleset veszélyes. Felújítása elkerülhetetlen. A gépészeti elemei annyira rossz állapotban vannak, hogy a víztorony karbantartása és a javítása alatti időszakban nem lehet kizárni, ez miatt a teljes település vízhiánnyal küzd. A szerelvények még az eredeti állapotban vannak, melyek nem működnek.

A víztorony közel harminc éve folyamatosan üzemel. A felszálló vezetékben és a víztérben lerakódások vannak, amelyeket a karbantartások során eltávolítani nem tudunk. A 2014-ben átadott ivóvízminőség javító beruházás után a hálózatba kerülő tisztított víz folyamatosan oldja a torony vízterében lévő lerakódásokat, így okozva esztétikai, íz és szagproblémákat a szolgáltatott ivóvíznél. A felszálló vezeték korrodálása miatt gyakoriak a vízszivárgások, vízfolyások melyeknek javítása a toronyszárban nagyon nehézkes és nem minden esetben tudja megoldani a problémát. A torony vízterének külső burkolata erős szélben mozog, rezonál.

A víztorony korrodált acélszerkezeteinek szükség szerinti cseréje, korrózió mentesítése, felületkezelése. A víztér belső korróziós felületének homok fúvással történő felületi szennyeződések eltávolítása, felület kezelése. Az elkorrodált gépészeti vezeték cseréje a mai kornak megfelelő KPE vezetékre. A vezetékhez tartozó szerelvények új könnyen kezelhető szerelvényekre történő kiváltása.

A víztorony rekonstrukcióját követően a településen élők a vízminőségének problémájával ritkábban találkozhatnak. A vízellátás kiegyensúlyozottabb és biztonságosabb lesz. A karbantartások ideje alatt kisebb település részen fordulhat elő nyomás csökkenés vagy vízhiány.

Pörböly, víztorony rekonstrukciója                      6 955 000 Ft    ebből 30% önerő:    2 086 500 Ft.  
Az árak az ÁFA – t nem tartalmazzák.

Az érintett víziközmű rendszer adatai:

- Üzemeltető által használt megnevezés: DTKSZ-B-IV
- MEKH által kiosztott azonosító: 11-08864-1-003-00-14

A szolgáltatással ellátott települések a következők: Bátaszék, Bata, Alsónyék, Pörböly.

Bátaszék, Bata, és Alsónyék települések irányoztak elő rekonstrukciós feladatok elvégzését a pályázat keretében.

Az E.R.Ö.V. Egyesült Regionális Önkormányzati Víziközmű Zrt. elkészítette konzorciumi együttműködési megállapodást.

A Konzorcium vezetőjének a Megállapodás aláírásával a Tagok Bátaszék Város Önkormányzatát választják.

Javasoljuk a konzorciumi együttműködési megállapodás jóváhagyását.

Az előterjesztés melléklete: konzorciumi együttműködési megállapodás, felhatalmazó levél, nyilatkozat, pályázat szakmai dokumentuma.

Határozati javaslat:

**...../2019.(II.04.) számú határozat**

Pörböly Község Önkormányzata Képviselő-testülete


- a) támogatja azon elképzelést, hogy az Innovációs és Technológiai Minisztérium által a Víziközművek Állami Rekonstrukciós Alapból nyújtható támogatás keretében Bátaszék Város Önkormányzatával, Bata Község Önkormányzatával, Alsónyék Község Önkormányzatával közösen támogatási kérelmet nyújtson be;
- b) tudomásul veszi, hogy a Pörböly közigazgatási területét érintő víztorony rekonstrukciójára eső támogatás önjelének összege az önkormányzatot terheli, melyre
- c) 2.086.500,- forint +ÁFA összeget biztosít az önkormányzat 2019. évi költségvetésében;
- d) a támogatási kérelem benyújtása érdekében kötendő és a határozat melléklete szerinti konzorciumi együttműködési megállapodást jóváhagyja, egyben
- e) felhatalmazza a Sipos Lajos polgármestert a konzorciumi együttműködési megállapodás aláírására.

Határidő: 2019. február 28.

Felelős: Sipos Lajos polgármester  
(a megállapodás aláírásáért)

Pörböly, 2019. február 1.

  
Sipos Lajos  
polgármester



# VÍZIKÖZMŰVEK ÁLLAMI REKONSTRUKCIÓS ALAPJÁBÓL NYÚJTHATÓ TÁMOGATÁSHOZ

## REKONSTRUKCIÓS PÁLYÁZAT PÖRBÖLY, TELEPÜLÉS IVÓVÍZ ELLÁTÓ RENDSZER VÍZTORONY FELÚJÍTÁSA

### I. A víziközmű-rendszer általános ismertetése

Ez a dokumentum Pörböly település ivóvíz ellátó és ivóvíz tisztító rendszerét mutatja be, különös tekintettel a rendszer jelenlegi felépítésére, üzemeltetésére, műszaki állapotára, és az rekonstrukciós pályázatban elvégzendő feladatok bemutatására, melyek feltétlenül szükségesek a szolgáltatás biztonságos, gazdaságos és fenntartható módon történő végzéséhez.

#### 1. Víziközmű rendszer adatai:

- Üzemeltető által használt megnevezés: **DTKSZ-B-IV**
- MEKH által kiosztott azonosító: **11-08864-1-003-00-14**

#### 2. A szolgáltatással ellátott települések, és ellátási adatok:

Ivóvíz ellátással és - tisztítással ellátott települések neve	Lakosszám	Lakossági ivóvíz bekötések száma	Közületi ivóvíz bekötések száma	Intézményi ivóvíz bekötések száma
Pörböly	539			

#### 3. Pályázatra szánt rekonstrukciós feladatok:

Rekonstrukcióra szánt feladat				
Feladat	Térfogat	Anyaga	Magassága	Létesítés éve
Víztorony rekonstrukció 055/9 hrsz.	100 m <sup>3</sup>	Acél	36 m	1992

#### 4. Ivóvíz rendszer üzemeltetője:

E.R.Ö.V. Egyesült Regionális Önkormányzati Víziközmű Zrt.

## 5. Regionális ivóvíz ellátó– és tisztító rendszer rövid bemutatása

A szóban forgó víziközmű rendszer a Bátaszék, Bába, Alsónyék és Pörböly települések ivóvíz ellátását és tisztítását látja el, tehát a rendszer regionális jellegű. Az agglomeráció települései közül Bátaszék, Pörböly és Alsónyék sík területen, míg Bába viszonylag nagy szintkülönbségekkel bíró területen fekszik. A víziközmű rendszer éppen ezért vízszelésből, víztisztításból, nyomásbiztosító eszközökből, táv- és elosztó vezetékekből, valamint víztárolásból épül fel. Az ivóvíz tisztítást egy településen Bátaszéken végzik és innen történik a települések ivóvíz ellátása. A tisztított ivóvíz tárolása és nyomás tartása a településeken külön-külön történik. Az ivóvíz tisztító telep Bátaszék nyugati külterületén (Bezerédj utca végén) található, Bátaszék közigazgatási területén.

A jelenleg üzemelő víztisztító telep 2013-ban épült kapacitása 1990 m<sup>3</sup>/nap.

## 6. Pörböly település ivóvíz ellátó– és tisztító rendszerének bemutatása

### a. Ivóvíz szerzés

A települések vízbázisa a Geresdi hátság talapzatán található, ahol a vízellátásra alkalmas vízbázisok a felső pannóniai homokos kifejlődésen találhatók, közepes vízáradó képességgel, és alapvetően megfelelő vízminőséggel, enyhén határértéket meghaladó vas és mangán tartalommal.

A 70- 200 m között elhelyezkedő vízáradó rétegek védett rétegvizek, így a vízbázis védelemmel különös gond nincs.

A települések vízellátását Bátaszéken lévő 3 db mély furatú kút biztosítja. A kutakból a vízkitermelés búvárszivattyús vízkivétellel történik.

### b. Ivóvíz tisztítás

A kutakból kitermelt nyersvíz a 100 m<sup>3</sup> nyersvíz tárolóba kerül egy gáztalanító berendezésen keresztül. A gáztalanító berendezés eltávolítja az esetlegesen a nyersvízben előforduló metángáz tartalmat. A nyersvíz tároló medencében lévő vízhez 0,2–0,3 mg/L koncentrációban előklórt adagolunk. A nyersvíz tárolóból technológiai szivattyúk nyomják a vizet az ivóvíz tisztító technológiára.

A vas- és mangánionok oxidációja érdekében az előklór mellett a nyersvízhez első lépésként kálium–permanganátot adagolunk.

A kálium–permanganát adagolást követően a víz a vas és mangán szűrőkre kerül. A szűrés két darab szűrőberendezésen történik.

A tisztított szűrt víz utó fertőtlenítése, a tisztított víz tárolóba jutás előtt, utó klórgáz adagolással történik.

Az utó fertőtlenített tisztított víz a 200 m<sup>3</sup>–es tisztított víz medencébe kerül, ahonnan a központi átemelőn keresztül jut el a tisztított víz a kistérséghez tartozó településekhez.

### c. Ivóvíz átemelők

A településre az ivóvizet az ivóvíz tisztítás után egy központi átemelő szivattyú csoport továbbítja.

Alsónyék-Pörböly összekötő vezetékre telepített átemelő jutatja a vizet a víztoronyba:

Átemelők:

- Bátaszék: 1 db központi átemelő,
- Pörböly: 1 db patronos átemelő

d. Víztorony

- Bátaszék: 1 db 200 m<sup>3</sup>
- Alsónyék 1 db 200 m<sup>3</sup>
- Pörböly 1 db 100 m<sup>3</sup>

e. Ivóvíz elosztó hálózat

A település ivóvíz hálózat jellege vegyes, kör és ág rendszerű. Az ivóvíz nyomás tartása és tárolása víztoronyból történik. A település belterülete - teljes mértékben ivóvízzel ellátott. Az elosztó hálózat részletesebb ismertetése a következő fejezetben történik.

## 7. Pörböly település rekonstrukcióra szánt víztorony jelenlegi állapotának bemutatása

A település hálózati nyomását és víztárolását a 1992 évben épült acél víztorony biztosítja. A 2014. évi ivóvízminőség javító program keretében a víztorony nem került felújításra. A szerkezeti és gépészeti elemei teljesen elavultak, nem, vagy csak nehezen működnek. Ami jelentősen hozzájárul a vízminőségi problémákhoz. A víztorony szerkezeti elemei (vítér, létra, járófelületek) teljesen el vannak korrodálva, ami baleset veszélyes. Felújítása elkerülhetetlen. A gépészeti elemei annyira rossz állapotban vannak, hogy a víztorony karbantartása és a javítása alatti időszakban nem lehet kizárni, ez miatt a teljes település vízhiánnyal küzd. A szerelvények még az eredeti állapotban vannak, melyek nem működnek.

## 8. Pörböly település víztorony rekonstrukciójának szükségessége

A víztorony közel harminc éve folyamatosan üzemel. A felszálló vezetékekben és a víztérben lerakódások vannak, amelyeket a karbantartások során eltávolítani nem tudunk. A 2014-ben átadott ivóvízminőség javító beruházás után a hálózatba kerülő tisztított víz folyamatosan oldja a torony vízterében lévő lerakódásokat, így okozva esztétikai, íz és szagproblémákat a szolgáltatott ivóvíznél. A felszálló vezetékek korrodálása miatt gyakoriak a vízszivárgások, vízfolyások melyeknek javítása a toronyszárban nagyon nehézkes és nem minden esetben tudja megoldani a problémát. A torony vízterének külső burkolata erős szélben mozog, rezonál.

## 9. Pörböly település víztorony rekonstrukciós munka leírása

A víztorony korrodált acélszerkezeteinek szükség szerinti cseréje, korrózió mentesítése, felületkezelése. A víztér belső korróziós felületének homok fúvással történő felületi szennyeződések eltávolítása, felület kezelése. Az elkorrodált gépészeti vezetékek cseréje a mai kornak megfelelő KPE vezetékre. A vezetékekhez tartozó szerelvények új könnyen kezelhető szerelvényekre történő kiváltása.

## 10. Pörböly település víztornyon elvégzett rekonstrukció hatása

A víztorny rekonstrukcióját követően a településen élők a vízminőségének problémájával ritkábban találkoznak. A vízellátás kiegyensúlyozottabb és biztonságosabb lesz. A karbantartások ideje alatt kisebb település részen fordulhat elő nyomás csökkenés vagy vízhiány.

## 11. Pörböly település víziközmű rendszerének rekonstrukciós feladat költségei

Pörböly, víztorny rekonstrukció: 6 955 000 Ft ebből 30% önerő: 2 086 500 Ft.

Az árak az ÁFA – t nem tartalmazzák.

## Nyilatkozat

Figyelembe véve a Víziközművek Állam Rekonstrukciós Alapjából nyújtandó támogatásra kiírt a víziközmű rendszerek műszaki állapotának javítása, rekonstrukciós pályázatra, **Pörböly Község Önkormányzata**, mint a Bátaszék – Bába – Alsónyék - Pörböly települési Önkormányzatok Konzorcium tagja, az alábbi nyilatkozatot teszem:

A Kedvezményezett nyilatkozik, hogy

Nem áll jogerős végzéssel elrendelt felszámolás, végelszámolás alatt, ellene jogerős végzéssel elrendelt csődeljárás vagy egyéb, a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás nincs folyamatban.

**Igen, nincs folyamatban**

A szerződés megkötését megelőző 3 éven belül az államháztartás alrendszereiből juttatott támogatással összefüggésben a támogatási szerződésben rögzített kötelezettségének maradéktalanul eleget tett, továbbá az ilyen támogatásból eredő lejárt és ki nem egyenlített tartozása nincs.

**Igen, eleget tett, tartozása nincs**

Lejárt esedékességű meg nem fizetett köztartozás.

**Igen, nincs meg nem fizetett köztartozás**

Amennyiben lejárt esedékességű adó, vagy adók módjára behajtható köztartozása van és annak megfizetésére fizetési könnyítést (halasztást, részletfizetést) a szerződés aláírásáig nem kapott, akkor tudomásul veszi, hogy az Áht. 51. §. (2) bekezdése értelmében a Magyar Államkincstár a támogatás folyósítását a köztartozás megfizetéséig visszatartja, és az állami adóhatóság megfelelő bevételi számláján a visszatartott összeget jóváírja, kivéve, ha jogszabály másként rendelkezik, valamint a fentiek szerint visszatartott támogatással az érvényes támogatási szerződésnek megfelelően elszámol.

**Igen, tudomásul veszi**

A támogatás összegét bruttó (elszámoláshoz benyújtandó számlák Áfa tartalmával együtt) módon számolja el.

**Igen/Nem**, bruttó módon számolja el

A támogatás összegét nettó módon számolja el.

**Igen/Nem** nettó áron számolja el

Jogosult a támogatás terhére elszámolandó számlák Áfa tartalmának visszaigénylésére.

**Igen/Nem** jogosult visszaigénylésre

Nem jogosult a támogatás terhére elszámolandó számlák Áfa tartalmának visszaigénylésére.

**Igen/Nem**, jogosult visszaigénylésre

Megfelel az Áht. 48/B. §-ában és az Áht. 50. §-ában meghatározott követelményeknek.

**Igen**, megfelel

Az Ávr. 82. § szerint vizsgálendő szervezet adatait rendelkezésre bocsátja.

**Igen**, rendelkezésre bocsátja

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI törvény 3. § (1) bekezdés 1. pont a) alpontjában foglaltak alapján átlátható szervezetnek minősül.

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI törvény 3. § (1) bekezdés 1. pont b) alpontjában foglaltak alapján átlátható szervezetnek minősül.

**Igen**, átlátható szervezetnek minősül

A támogatási igényében és a jelen szerződésben szereplő adatok és információk teljeskörűek, valósak és hitelesek.

**Igen**, valósak, hitelesek

Jelen támogatási szerződés tárgyában támogatási igényt korábban vagy egyidejűleg nem nyújtott be.

**Igen/Nem**, nem nyújtott be



Jelen támogatási szerződés tárgyában támogatási igényt korábban vagy egyidejűleg benyújtott (ebben az esetben kérjük az adatok megadását).

**Igen/Nem** nyújtott be

Nem áll fenn harmadik személy irányában olyan kötelezettsége, amely a költségvetési támogatás céljának megvalósulását meghiúsíthatja.

**Igen**, nem áll fenn

Az Ávr. 75. § (2) bekezdés h) pontja szerint a szükséges hatósági engedélyekkel rendelkezik.

**Igen**, rendelkezik

A Támogató által előírt biztosítékokat (felhatalmazó levél bankszámlára) rendelkezésre bocsátja legkésőbb a támogatási előleg folyósításáig.

**Igen**, rendelkezésre bocsátja

A nevében aláírásra jogosult személy vagy személyek pénzügyi intézmény által igazolt, ügyvéd által ellenjegyzett vagy közjegyző által hitelesített aláírás mintáját és a létesítő okiratát vagy jogszabályban meghatározott nyilvántartásba vételét igazoló okiratát rendelkezésre bocsátja legkésőbb a szerződés megkötéséig.

**Igen**, rendelkezésre bocsátja

Hozzájárul a támogatás szabályszerűségének és a költségvetési támogatás rendeltetésszerű felhasználásának a támogató vagy annak megbízottja, valamint jogszabályban meghatározott szervek által történő ellenőrzéséhez.

**Igen**, hozzájárul

Nem követ el, nem engedélyezhet olyan cselekményt, amely a mindenkor hatályos, közélet tisztaságára vonatkozó jogszabályok megsértését eredményezné, továbbá amennyiben a jelen megállapodással kapcsolatosan folytatott tárgyalások során, a szerződés megkötésére, illetve a szerződésben foglaltak teljesítésre vonatkozóan a korrupció bármely formájáról vagy annak kísérletéről tudomást szerez, illetve amennyiben a korrupció gyanúja felmerül, köteles azonnal értesíteni a Támogatót.

**Igen**, nem követ el, nem engedélyez

Amennyiben a fenti tények vonatkozásában bármely változás bekövetkezik, azt a Kedvezményezett a tudomására jutástól számított 8 napon belül – az átláthatóság esetén haladéktalanul –, köteles írásban a Támogatónak bejelenteni. Ennek elmulasztása súlyos szerződésszegésnek minősül.

**Igen, változás esetén haladéktalanul értesítést küld**

Pörböly, 2019. február 12.

Sipos Lajos Polgármester  
Pörböly Község Önkormányzat képviselőjeként

**KONZORCIUMI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS**  
Támogatási kérelem benyújtására

1. Jelen konzorciumi együttműködési megállapodás (a továbbiakban Megállapodás) aláírásával a
  2. pontban megnevezett szerződő felek konzorciumot hoznak létre abból a célból, hogy az Innovációs és Technológiai Minisztérium által a Víziközművek Állami Rekonstrukciós Alapjából nyújtható támogatás című felhívásra (a továbbiakban: felhívás) támogatási kérelmet nyújtsanak be, és a támogatási kérelem támogatása esetén az abban foglalt célt közös együttműködéssel megvalósítsák.
2. A konzorcium tagjai (a továbbiakban Tagok) az alább felsorolt intézmények, szervezetek és személyek, akik az 1. pontban megjelölt támogatási kérelemben meghatározott cél(ok) megvalósításában a támogatási kérelemben foglaltaknak megfelelően a jelen Megállapodás keretei között részt vállalnak:

Szervezet neve:	<b>BÁTASZÉK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA</b>
Postacím:	7140 Bátaszék, Pf.: 5.
Székhely:	7140 Bátaszék, Szabadság utca 4.
Azonosító szám (törzs-szám/cégjegyzékszám):	733304 (PIR)
Adószám:	
Aláírássra jogosult képviselője:	Dr. Bozsolik Róbert Polgármester

Szervezet neve:	<b>ALSÓNYÉK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA</b>
Postacím:	
Székhely:	7148 Alsónyék, Fő utca 1.
Azonosító szám (törzs-szám/cégjegyzékszám):	417776
Adószám:	
Aláírássra jogosult képviselője:	Dózsa – Pál Tibor Polgármester

Szervezet neve:	<b>PÖRBÖLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA</b>
Postacím:	
Székhely:	7142 Pörböly, Óvoda utca 1
Azonosító szám (törzs-szám/cégjegyzékszám):	417765
Adószám:	15417763-2-17
Aláírássra jogosult képviselője:	Sipos Lajos Polgármester

Szervezet neve:	<b>BÁTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA</b>
Postacím:	
Székhely:	7149 Bata, Fő utca 147.
Azonosító szám (törzs-szám/cégjegyzékszám):	733294
Adószám:	
Aláírássra jogosult képviselője:	Huszárné Lukács Rozália Anna Polgármester

A Konzorcium vezetőjének a jelen Megállapodás aláírásával a Tagok **BÁTASZÉK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA** (a továbbiakban Vezető-t) választják.

3. Jelen Megállapodás aláírásával a Tagok Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:11. §-a és 6:15. §-a alapján meghatalmazzák a Vezetőt, hogy helyettük és nevükben a támogatási kérelmet aláírja, benyújtsa és a támogatási kérelem elbírálása során a konzorciumot képviselje.

A Tagok kijelentik, hogy a támogatási kérelemben foglaltakat ismerik, és az abban foglaltakat magukra nézve kötelezőnek ismerik el.

4. Jelen Megállapodás aláírásával a Tagok kötelezettséget vállalnak arra, hogy a támogatási kérelem támogatása esetén a projektet az abban foglaltak szerint megvalósítják, és ennek érdekében együttműködnek, tagok a megvalósításhoz szükséges, a műszaki tartalom alapján rájuk vonatkozó önerőt biztosítják.

5. Tagok kijelentik, hogy a jelen konzorciumi megállapodás az 1. pontban jelzett Felhívásra benyújtandó pályázatra vonatkozik, a 2017. november 1-én a

Víziközművek Állami Rekonstrukciós Alapjából nyújtható támogatás – konzorciumi megállapodás

Települési Önkormányzatok között létrejött Megállapodást („Megállapodás a közös ellátási felelősséggel érintett víziközmű-rendszer működtetéséről és képviseletéről” ) nem befolyásolja, az továbbra is teljes egészében érvényben marad.

6. Jelen Megállapodás a támogatási kérelem mellékletét képezi.

7. Jelen Megállapodás megszűnik, ha a támogatási kérelem nem részesül támogatásban, illetve ha a Tagok a projekt megvalósítására konzorciumi együttműködési megállapodást kötnek.

A Tagok a Megállapodást átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.

8. A Tagok egyéb megállapodásai:

.....<sup>1</sup>.....

Konzorcium vezetője	Konzorciumi tag	Konzorciumi tag	Konzorciumi tag
Dr. Bozsolik Róbert Polgármester	Dózsa-Pál Tibor Polgármester	Sipos Lajos Polgármester	Huszárné Lukács Rozália Anna Polgármester
Bátaszék Város Önkormányzata	Alsónyék Község Önkormányzata	Pörböly Község Önkormányzata	Báta Község Önkormányzata
P.H.	P.H.	P.H.	P.H.
Aláírás dátuma:	Aláírás dátuma:	Aláírás dátuma:	Aláírás dátuma:

<sup>1</sup> A tagok a minta által nem szabályozott kérdéseket is rendezhetnek, ezek azonban nem lehetnek ellentétesek az 1-7. ponttal, illetve az 1-7. pontok nem törölhetők.